

COFFRE FORT IGNIFUGE À CLÉ



CL10S

- Degré de sécurité S2 selon DIN EN 14450
- Degré de sécurité B selon VDMA 24992 5/95
- Degré de protection anti-feu LFS 30P selon EN 15659 - 30 minutes de protection pour des documents en papier contre l'incendie
- Corps à double paroi
- Feuille de porte avec une isolation performante pour protéger la serrure et le verrouillage
- Verrouillage latéral et supérieur par des pènes ronds et massifs Ø25mm
- Serrure de sécurité à double panneton, testée par Vdsn certifiée par ECB-S selon EN1300 classe A, 9 gorges, 1.000.000 de fermetures différentes
- Possibilité d'ancrage au mur et au sol
- Avec matériaux de fixation
- Equipé d'une étaqère
- Coloris gris clair

Réf	Réf Four.	Dimensions ext. HxLxP	Poids kg	Volume Litres	CDT	STOCK
186001	CL10S	320x435x380	44	15	•	1
186002	CL20S	360x495x445	55	27	•	1
186003	CL40S	560x495x445	77	50	•	1

COFFRE FORT IGNIFUGE À SERRURE ÉLECTRONIQUE



CL10E

- Degré de sécurité S2 selon DIN EN 14450
- Degré de sécurité B selon VDMA 24992 5/95
- Degré de protection anti-feu LFS 30P selon EN 15659 - 30 minutes de protection pour des documents en papier contre l'incendie
- Corps à double paroi
- Feuille de porte avec une isolation performante intégrée pour protéger la serrure et le verrouillage
- Verrouillage latéral et supérieur par des pènes ronds et massifs Ø25mm
- Serrure électronique "SecuTronic", testée par Vdsn certifiée par ECB-S selon EN1300 classe B, 1.000.000 de fermetures différentes, 3 piles LR 03 AAA incluses
- Possibilité d'ancrage au mur et au sol
- Avec matériaux de fixation
- Equipé d'une étaqère
- Coloris gris clair

Réf	Réf Four.	Dimensions ext. HxLxP	Poids kg	Volume Litres	CDT	STOCK
186004	CL10E	320x435x380	44	15	•	1
186005	CL20E	360x495x445	55	27	•	1
186006	CL40E	560x495x445	77	50	•	1

COFFRE FORT À SERRURE ÉLECTRONIQUE POINTSAFE



P1E



P2E

• Idéal pour installation dans placards, armoires, ...

- Testé dans le laboratoire d'essai BURG-WÄCHTER
- Corps à paroi simple, robuste
- Serrure électronique moderne, programmable par soi-même. 1 code général et 1 code utilisateur que vous pouvez changer à tout moment, avec 4 piles LR6AA
- Clé de secours
- Porte à double paroi
- Préparé pour fixation au mur et au sol

Réf	Réf Four.	Dimensions ext. HxLxP	Poids kg	Volume Litres	CDT	STOCK
186007	P1E	180x280x200	8,6	6,7	•	1
186008	P2E	255x350x300	16,5	20,5	•	1

COFFRE FORT À CLÉ SECURITY SAFE X031



- Fabrication acier monobloc
- Serrure à clé à 6 garnitures
- Charnières dissimulées
- 2 pènes de verrouillage
- Epaisseur porte 6mm, parois 3mm
- Fond tapissé
- Fixation au sol et au mur (matériel inclus)
- Coloris noir

Réf	Réf Four.	Dimensions ext. HxLxP	Poids kg	Volume Litres	CDT	STOCK
183001	X031	167x290x264	6,8	9,9	•	1

COFFRE FORT À SERRURE ÉLECTRONIQUE SECURITY SAFE X105



- Fabrication acier monobloc
- Serrure électronique avec clé de secours
- Charnières dissimulées
- 2 pènes de verrouillage
- 1 étagère tapissée amovible
- Epaisseur porte 6mm, parois 3mm
- Fond tapissé
- Fixation au sol et au mur (matériel inclus)
- Coloris noir

Réf	Réf Four.	Dimensions ext. HxLxP	Poids ka	Volume Litres	CDT	STOCK
183002	X105	225x430x370	14,1	29,1		• 1

COFFRE FORT À SERRURE ÉLECTRONIQUE SECURITY SAFE T6-331



- Fabrication acier monobloc
- Serrure électronique avec clé de secours
- Charnières dissimulées
- 4 pènes de verrouillage
- 2 étagère tapissées amovibles
- Epaisseur porte 6mm, parois 3mm
- Fond tapissé
- Fixation au sol et au mur (matériel inclus)
- Coloris noir

Réf	Réf Four.	Dimensions ext. HxLxP	Poids ka	Volume Litres	CDT	STOCK
183003	T6-331	607x390x410	39,9	67,3		• 1

COFFRE FORT ELECTRONIC SAFE COUPE-FEU



- Protection 1H, classée UL, vérifiée par l'ETL
- Test de chute de 4,6m vérifiée par l'ETL
- Protection de 1H des CD, DVD, bâtonnets de mémoire et unités USB, contre les incendies générant une chaleur maximum de 926,7° c
- Serrure électronique avec clé de secours
- 4 boulons de verrouillage
- 1 étagère tapissée amovible
- Fond tapissé
- ratelier à clés et compartiment pour les petits objets
- Poche dans la porte
- Fixation au sol (matériel inclus)
- Coloris gris bronze

Réf	Réf Four.	Dimensions ext. HxLxP	Poids ka	Volume Litres	CDT	STOCK
183004	MS3607	453x415x491	45,8	33,6		• 1

Serrurerie Chiaretto 0139789418

Protection contre le vol
19 Avenue, du chemin de fer
95220 HERBLAY



Tel: 01 39 78 94 18
Portable: 06 88 10 97 21
Tel Free: 09 52 30 94 18
Fax: 01 76 50 61 92

Email: dominique.chiaretto@free.fr

Site pour particuliers et professionnels
<http://dominique.chiaretto@free.fr/ser.htm>