


SÉLECTEUR DE PORTE 2 VANTAUX



SV2

Battée de sécurité



SV2 + Battée de sécurité

- Conforme à la norme EN 1158 en version SV2 + battée (non livrée voir Réf Cat. 32470)
- Utilisable sur portes lourdes jusqu'à 100 kg

- Assure le respect de l'ordre prioritaire de refermeture des portes
- Matériel exigé sur les portes coupe feu à double vantail

Réf	Réf Cat.	Libellé	Finition	CDT	STOCK
475101	32033	SV2 selecteur	Argent	1	•
465201	32470	Battée de sécurité	Argent	1	•

LIMITEUR D'OUVERTURE




Modèle patte équerre

- Limiteur d'ouverture avec glissière en aluminium extrudé anodisé
- Bras en acier, avec patte plate ou soudée
- Pose en tirant ou poussant
- Module d'arrêt disponible: il permet de maintenir la porte ouverte (interdit sur porte coupe-feu)


Réf	Réf Four.	Libellé	Finition	CDT	STOCK
32472	639801	Limiteur d'ouverture tirant		1	•
32473	639901	Limiteur d'ouverture poussant		1	•

ANTIPANIQUE IDEA

CITY  
ISEO



Points haut et bas



Points latéraux

- Marquée CE
- Conforme à la norme EN1125
- Coupe-feu, pare-flammes
- Profil étroit - 37mm -
- Réversible
- Livrée avec barre 1130mm recoupable
- Hauteur maxi pour 2 ou 3 pts : 2270mm



Réf	Réf Four.	Libellé	Finition	CDT	STOCK
13801C2	9411113334A	1 point	Argent	1	•
13801C6	9411113444A	1 point	Blanc	1	•
13801C7	9411113554A	1 point	Noir	1	•
13802C2	9412113334A	2 points	Argent	1	•
13802C6	9412113444A	2 points	Blanc	1	•
13802C7	9412113554A	2 points	Noir	1	•
13803C2	9413113334A	3 points Hauts et Bas	Argent	1	•
13803C6	9413113444A	3 points Hauts et Bas	Blanc	1	•
13803C7	9413113554A	3 points Hauts et Bas	Noir	1	•
13818C2	9416113334A	3 points Latéraux	Argent	1	•
13818C6	9416113444A	3 points Latéraux	Blanc	1	•
13818C7	9416113554A	3 points Latéraux	Noir	1	•

**ANTIPANIQUE IDEA INOX**




- Marquée CE
- Conforme à la norme EN1125
- Coupe-feu, pare-flammes
- Profil étroit - 37mm -
- Réversible
- Livrée avec barre 1130mm recoupable
- Hauteur maxi pour 2 ou 3 pts : 2270mm
- La serrure 1 point se transforme en 2 et 3 points en ajoutant les tringles et les pènes




Réf	Réf Four.	Libellé	Finition	CDT	STOCK
13804	9414113224	1 point	Inox	1	•
13805	94100202	Jeu de tringles pour haut et bas	Inox	1	•
13806	9410201524	jeu de pènes pour haut et bas	Inox	1	•

**▶ ANTIPANIQUE PUSH IDEA**



Points Haut et Bas



Points latéraux

- Marquée CE
- Coupe-feu, pare-flammes
- Réversible
- Hauteur maxi pour 2 ou 3 pts : 2270mm
- Conforme à la norme EN1125
- Profil étroit - 37mm -
- Largeur 840mm recoupable
- Contre-pêne de sécurité



Réf	Réf Four.	Libellé	Finition	CDT	STOCK
13811C2	942108433TA	1 point	Argent	1	•
13811C6	942108444TA	1 point	Blanc	1	•
13811C7	942108455TA	1 point	Noir	1	•
13812C2	942208433TA	2 points	Argent	1	•
13812C6	942208444TA	2 points	Blanc	1	•
13812C7	942208455TA	2 points	Noir	1	•
13813C2	942308433TA	3 points Hauts et Bas	Argent	1	•
13813C6	942308444TA	3 points Hauts et Bas	Blanc	1	•
13813C7	942308455TA	3 points Hauts et Bas	Noir	1	•
13822C2	942608433TA	3 points Latéraux	Argent	1	•
13822C6	942608444TA	3 points Latéraux	Blanc	1	•
13822C7	942608455TA	3 points Latéraux	Noir	1	•

**ENSEMBLE EXTÉRIEUR POUR IDEA**



- Livré avec 1/2 profilé européen CITY
- Possibilité de monter tout 1/2 profilé européen du marché

Réf	Réf Four.	Libellé	Finition	CDT	STOCK
13807	94011002T	Béquille pour 1/2 profilé européen	Inox	1	•
13808C2	94011003T	Béquille pour 1/2 profilé européen	Argent	1	•
13808C6	94011004T	Béquille pour 1/2 profilé européen	Blanc	1	•
13808C7	94011005T	Béquille pour 1/2 profilé européen	Noir	1	•
13809C2	94012003T	Bouton pour 1/2 profilé européen	Argent	1	•
13809C6	94012004T	Bouton pour 1/2 profilé européen	Blanc	1	•
13809C7	94012005T	Bouton pour 1/2 profilé européen	Noir	1	•
13814C2	94013003	Bouton fixe pour 1/2 profilé européen	Argent	1	•
13814C6	94013004	Bouton fixe pour 1/2 profilé européen	Blanc	1	•
13814C7	94013005	Bouton fixe pour 1/2 profilé européen	Noir	1	•

**ACCESSOIRES POUR IDEA**



- L'utilisation de la gâche implique la perte du label coupe-feu de l'antipanique

Réf	Réf Four.	Libellé	Finition	CDT	STOCK
13810C2	94100133	Gache réglable	Argent	1	•
13810C6	94100134	Gache réglable	Blanc	1	•
13810C7	94100130	Gache réglable	Noir	1	•
13820C2	94100303	Kit de rallonges 3300mm maxi	Argent	1	•
13820C6	94100304	Kit de rallonges 3300mm maxi	Blanc	1	•
13820C7	94100305	Kit de rallonges 3300mm maxi	Noir	1	•

**CRÉMONE D'URGENCE IDEA PAD**




- Fermeture d'urgence
- 2 points haut et bas
- Norme CE: EN179
- Coupe-feu



Réf	Réf Four.	Finition	CDT	STOCK
13821C2	9462020304	Argent	1	•
13821C6	9462020404	Blanc	1	•
13821C7	9462020504	Noir	1	•

**SECURICHAUFFE 271**





- Non réversible
- Barre: 700mm, non recoupable
- Cylindre rond Ø 23 mm, longueur 45 mm
- Possibilité s'ouvrant avec verrou, cylindre ou serrure, compatible produit CISA

Réf	Réf Four.	Libellé	Finition	CDT	STOCK
23166D	271000-07-1B	Varié	Plaque noire - Barre rouge	1	•
23166G	271000-07-2B	Varié	Plaque noire - Barre rouge	1	•
23166DR1	271000-03-1B	Sans cylindre	Plaque noire - Barre rouge	1	•
23166GR1	271000-03-2B	Sans cylindre	Plaque noire - Barre rouge	1	•
23166DN4	271000-07-1B07	Sur numéro BY2670	Plaque noire - Barre rouge	1	•
23166GN4	271000-07-2B07	Sur numéro BY2670	Plaque noire - Barre rouge	1	•
23166DN3	271000-07-1B	Sur numéro BY1737	Plaque noire - Barre rouge	1	•
23166GN3	271000-07-2B	Sur numéro BY1737	Plaque noire - Barre rouge	1	•
23166DN5	271000-07-1B05	Sur numéro BY0347	Plaque noire - Barre rouge	1	•
23166GN5	271000-07-2B05	Sur numéro BY0347	Plaque noire - Barre rouge	1	•

SERRURERIE


**CROSS BAR 89**



- Réversible
- Fouillot cruciforme
- Barre horizontale de manoeuvre 900mm et 1200mm recoupable
- Compatible avec tout ensemble EN2000/EN3000

Réf	Réf Four.	Libellé	Finition	CDT	STOCK
23349	890100-01-OZ	1 point - barre 900mm	Argent	1	•
23306C6	890100-07-OZ	1 point - barre 900mm	Blanc	1	•
23306	890100-02-OZ	1 point - barre 900mm	Noir	1	•
23350	890200-01-OZ	2 points - barre 900mm	Argent	1	•
23307C6	890200-07-OZ	2 points - barre 900mm	Blanc	1	•
23307	890200-02-OZ	2 points - barre 900mm	Noir	1	•
23351	890300-01-OZ	3 points - barre 900mm	Argent	1	•
23308C6	890300-07-OZ	3 points - barre 900mm	Blanc	1	•
23308	890300-02-OZ	3 points - barre 900mm	Noir	1	•
23341C2	890100-20-OZ	1 point - barre 1200mm	Argent	1	•
23341C6	890100-22-OZ	1 point - barre 1200mm	Blanc	1	•
23341C7	890100-21-OZ	1 point - barre 1200mm	Noir	1	•
23342C2	890200-20-OZ	2 points - barre 1200mm	Argent	1	•
23342C6	890200-22-OZ	2 points - barre 1200mm	Blanc	1	•
23342C7	890200-21-OZ	2 points - barre 1200mm	Noir	1	•
23343C2	890300-20-OZ	3 points - barre 1200mm	Argent	1	•
23343C6	890300-22-OZ	3 points - barre 1200mm	Blanc	1	•
23343C7	890300-21-OZ	3 points - barre 1200mm	Noir	1	•

**EUROPAD 179 2 POINTS**




**Se substitue à la crémone pompier**

- Réversible
- Certifié NF/CE EN179, coupe feu 2 heures
- Ouverture en cas de panique avec porte sous charge (100 daN)
- Version coupe-feu standard
- Esthétique homogène à la série 89
- Porte de 2352 mm de hauteur



Réf	Réf Four.	Finition	CDT	STOCK
23178C2	898902-01-0A	Argent	1	•
23178C6	898902-03-0A	Blanc	1	•
23178C7	898902-02-0A	Noir	1	•

► **PUSH BAR 90+**




Remplace toutes les PUSH BAR 9000, 9100, 9300, 9400

- Réversible, coupe-feu 2 heures
- Remplace la PUSH BAR 90 actuelle, dimensions et fixations identiques
- Modèle court 845mm recoupable à 775mm
- Modèle long 1150mm recoupable à 1080mm
- Contre-pêne de sécurité élargi empêchant la rétractation du pêne latéral depuis l'extérieur
- Compatible tout ensemble EN3000/PR2E etc...
- Sécurité et sécurité des personnes, EN1125
- Pour porte maxi 2300mm, au delà prévoir rallonge porte 3200mm
- Pour bois, métal, PVC et aluminium



Réf	Réf Four.	Libellé	Finition	CDT	STOCK
23325C2	PJ1000-08	1 point - barre 845mm	Argent	1	•
23325C6	PJ1000-03	1 point - barre 845mm	Blanc	1	•
23325C7	PJ1000-02	1 point - barre 845mm	Noir	1	•
23326C2	PJ2000-08	2 points - barre 845mm	Argent	1	•
23326C6	PJ2000-03	2 points - barre 845mm	Blanc	1	•
23326C7	PJ2000-02	2 points - barre 845mm	Noir	1	•
23327C2	PJ3000-08	3 points - barre 845mm	Argent	1	•
23327C6	PJ3000-03	3 points - barre 845mm	Blanc	1	•
23327C7	PJ3000-02	3 points - barre 845mm	Noir	1	•
23329C2	PJ1100-08-0A	1 point - barre 1150mm	Argent	1	•
23329C6	PJ1100-03-0A	1 point - barre 1150mm	Blanc	1	•
23329C7	PJ1100-02-0A	1 point - barre 1150mm	Noir	1	•
23330C2	PJ2100-08-0A	2 points - barre 1150mm	Argent	1	•
23330C6	PJ2100-03-0A	2 points - barre 1150mm	Blanc	1	•
23330C7	PJ2100-02-0A	2 points - barre 1150mm	Noir	1	•
23331C2	PJ3100-08-0A	3 points - barre 1150mm	Argent	1	•
23331C6	PJ3100-03-0A	3 points - barre 1150mm	Blanc	1	•
23331C7	PJ3100-02-0A	3 points - barre 1150mm	Noir	1	•



**PUSH BAR ALARM**

**Anti-Panique avec alarme intégrée**

- Version standard Coup-feu 2 heures
- Marquage CE EN 1125 : 2008
- Sans main
- Résistance anti-corrosion 96 HBS
- Alarme autonome intégrée alimentée par batterie 9V (fournie)
- Activation/Désactivation de l'alarme par 1/2 cylindre (non fourni)

- *Aucun câblage spécifique n'est nécessaire, la Push Bar Alarm est alimentée par une pile 9 volts standard*
- *Se pose comme une Push Bar classique*
- *Fonction "activation du passage libre" permet :*
- Une sortie sans déclenchement de l'alarme pendant 15 secondes
- Prévenir toutes sorties non autorisées

NOUVEAU



Réf	Réf Four.	Finition	CDT	STOCK
23711C2	PA1000-01-0A	Noir - barre argent	1	•

innovation


ENSEMBLE EXTÉRIEUR POUR ANTI-PANIQUE JPM




SERRURERIE



EN3000




EN3000



EN3100



PC1E




Réf. PC1E00

PC1E




EN3600-EN3300



EN3600-EN3300



PR2E




Réf. PR2E00

PR2E



PR3000



Réf. PR3000

PR3000




EN3400

Série CROSS BAR, PUSH BAR et FAP 8

- Réversible
- Avec fixation traversante (sauf PC1E)

Réf	Réf Four.	Libellé	Finition	CDT	STOCK
23345	EN2000-13-0A	Bloc béquille pour 1/2 profilé européen	Argent	1	•
23345C6	EN2000-15-0A	Bloc béquille pour 1/2 profilé européen	Blanc	1	•
23346	EN2000-14-0A	Bloc béquille pour 1/2 profilé européen	Noir	1	•
23347C2	EN3100-07-0A	Bloc béquille seule	Argent	1	•
23347C7	EN3100-08-0A	Bloc béquille seule	Noir	1	•
23348C2	PC1E00-01-0A	Bloc fixe pour 1/2 profilé européen	Argent	1	•
23348C7	PC1E00-02-0A	Bloc fixe pour 1/2 profilé européen	Noir	1	•
23352C2	EN3600-01-0A	Bloc fixe pour 1/2 profilé européen	Argent	1	•
23352C6	EN3600-03-0A	Bloc fixe pour 1/2 profilé européen	Blanc	1	•
23352C7	EN3600-02-0A	Bloc fixe pour 1/2 profilé européen	Noir	1	•
23353C2	PR2E00-01-0A	Poignée rotative pour 1/2 profilé européen	Argent	1	•
23353C6	PR2E00-03-0A	Poignée rotative pour 1/2 profilé européen	Blanc	1	•
23353C7	PR2E00-02-0A	Poignée rotative pour 1/2 profilé européen	Noir	1	•
23367C2	PR3000-01-0A	Poignée rotative seule	Argent	1	•
23367C7	PR3000-02-0A	Poignée rotative seule	Noir	1	•
23365C2	EN3300-04-0A	Bouton rotatif pour 1/2 profilé européen	Argent	1	•
23365C7	EN3300-05-0A	Bouton rotatif pour 1/2 profilé européen	Noir	1	•
23366C2	EN3400-07-0A	Bouton rotatif seul	Argent	1	•
23366C7	EN3400-08-0A	Bouton rotatif seul	Noir	1	•
23354C2	EN2900-01-0A	Plaque aveugle	Argent	1	•
23354C7	EN2900-02-0A	Plaque aveugle	Noir	1	•

ACCESSOIRES ANTIPANIQUE JPM




Kit de prolongation Réf. SP1000

Réf	Réf Four.	Libellé	Finition	CDT	STOCK
23174	S91000-01-0A	Kit de prolongation pour antipanque 89/90	Argent	1	●
23179	S91000-02-0A	Kit de prolongation pour antipanque 89/90	Blanc	1	●
23175	S91000-04-0A	Kit de prolongation pour antipanque 89/90	Noir	1	●
23199	KE3000-01-0A	Kit vis + croisillon pour antipanque 90/89 (porte 60 à 115mm)	Brut	1	●
23173	914000-01-0B	Sélecteur de fermeture	Nickelé	1	●

SÉLECTEUR SP81


LEVASSEUR



- Pour porte double à simple action
- Réversible
- Pour porte coupe-feu et pare-flammes prévoyant l'utilisation sélecteur
- longueur: 125mm (existe en 175 et 250mm)
- Pose côté paumelles

Réf	Réf four.	Finition	CDT	STOCK
22025	387803	Argent	1	●
22026	387804	Nickelé	1	●


ANTIPANIQUE ECOBAR



- Avec plaque de fixation
- Empreinte profilé européen: pour porte de 40mm, prendre 1/2 profilé 10x55 mm

Réf	Réf Four.	Finition	CDT	STOCK
33244	921CP	Rouge/Noir	1	●

ANTIPANIQUE SÉRIE 4800



- A barre rétractable
- Point latéral, réversible
- Versions: standard et A2P\*(VIP, NT+)
- Coupe-feu
- Largeur 850mm
- Pêne bi-position: pêne basculant permettant de rester en position rétractée lors de l'ouverture de la porte, évitant ainsi tout frottement au sol (course de la porte facilitée)
- Contre-pêne de sécurité qui empêche toute intrusion par rétractation du pêne médian
- Hauteur pour 2 et 3 points 2475mm maxi
- Fonctionne avec tous les modules VACHETTE sauf modèle A2P dans se cas prévoir 1/2 ensemble du commerce



Réf	Réf Four.	Libellé	Finition	CDT	STOCK
33247	4815	1 point	Aspect inox	1	●
33248	4825	2 points	Aspect inox	1	●
33249	4835	3 points	Aspect inox	1	●
33250	4815 N1	1 point A2P*	Aspect inox	1	●
33252	4835 N1	3 points A2P*	Aspect inox	1	●

SERRURERIE

## ANTIPANIQUE SÉRIE TOUCHE BAR 1600 ALPHA BM



Ref. 1600 BM

**Largeur 900 mm**

- CFPF 2 heures en standard, version BM
- Contre-pêne de sécurité sur le point médian latéral (1 point ou 3 points)
- Trinales + caches-trinales recoupables
- Réversibilité : rapide et simple
- Hauteur maxi du vantail : 2350 mm
- Poids maxi de la porte 200 kg

BM : porte BOIS ou METAL (acier), coupe feu, CFPF (coupe-feu pare-flamme)

• Destinées à être posées sur des portes d'évacuation et d'issues de secours en PVC, ALU, Bois ou Métal, elles sont également certifiées CE, EN1125



Réf	Réf Four.	Libellé	Finition	CDT	STOCK
33660C2	1610	1 point	Gris	1	•
33660C6	1610	1 point	Blanc	1	•
33660C7	1610	1 point	Noir	1	•
33661C2	1630	2 ou 3 points modulable	Gris	1	•
33661C6	1630	2 ou 3 points modulable	Blanc	1	•
33661C7	1630	2 ou 3 points modulable	Noir	1	•

## ANTIPANIQUE PUSH BAR SÉRIE 6500 ALPHA BM



Ref. 6500 BM

**Largeur 900 mm**

- CFPF 2 heures en standard, version BM
- Contre-pêne de sécurité sur le point médian latéral (1 point ou 3 points)
- Trinales + caches-trinales recoupables
- Réversibilité : rapide et simple
- Hauteur maxi du vantail : 2350 mm
- Poids maxi de la porte 200 kg


BM : porte BOIS ou METAL (acier), coupe feu, CFPF (coupe-feu pare-flamme)

• Destinées à être posées sur des portes d'évacuation et d'issues de secours pour ERP ou ERT : elles répondent efficacement aux besoins essentiels et aux fonctionnalités requises, dans le cadre de la norme CE, EN1125




Réf	Réf Four.	Libellé	Finition	CDT	STOCK
33662C2	6510	1 point	Gris	1	•
33662C6	6510	1 point	Blanc	1	•
33662C7	6510	1 point	Noir	1	•
33663C2	6530	2 ou 3 points modulable	Gris	1	•
33663C6	6530	2 ou 3 points modulable	Blanc	1	•
33663C7	6530	2 ou 3 points modulable	Noir	1	•

## MODULE POUR ANTIPANIQUE ALPHA



Ref. Alpha BQDC

BQDC



Ref. Alpha BTC

BTC


• Ouverture extérieure et condamnation par module ALPHA uniquement (commun aux 6500 et 1600), à associer avec un 1/2 cylindre européen (30x10mm)

\* 1/2 cylindre européen vendue séparément



Réf	Réf Four.	Libellé	Finition	CDT	STOCK
33664C2	ALPHA BQS	Béquille seule	Gris	1	•
33664C6	ALPHA BQS	Béquille seule	Blanc	1	•
33664C7	ALPHA BQS	Béquille seule	Noir	1	•
33665C2	ALPHA BQC	Béquille + 1/2 cylindre*	Gris	1	•
33665C6	ALPHA BQC	Béquille + 1/2 cylindre*	Blanc	1	•
33665C7	ALPHA BQC	Béquille + 1/2 cylindre*	Noir	1	•
33666C2	ALPHA BQDC	Béquille débravable + 1/2 cylindre*	Gris	1	•
33666C6	ALPHA BQDC	Béquille débravable + 1/2 cylindre*	Blanc	1	•
33666C7	ALPHA BQDC	Béquille débravable + 1/2 cylindre*	Noir	1	•
33667C2	ALPHA BTS	Bouton seul	Gris	1	•
33667C6	ALPHA BTS	Bouton seul	Blanc	1	•
33667C7	ALPHA BTS	Bouton seul	Noir	1	•
33668C2	ALPHA BTC	Bouton + 1/2 cylindre*	Gris	1	•
33668C6	ALPHA BTC	Bouton + 1/2 cylindre*	Blanc	1	•
33668C7	ALPHA BTC	Bouton + 1/2 cylindre*	Noir	1	•
33669C2	ALPHA BTFC	Bouton fixe + 1/2 cylindre*	Gris	1	•
33669C6	ALPHA BTFC	Bouton fixe + 1/2 cylindre*	Blanc	1	•
33669C7	ALPHA BTFC	Bouton fixe + 1/2 cylindre*	Noir	1	•

**ANTIPANIQUE SÉRIE 1900 PREMIUM BM**



**Largeur 835 mm**


- CFPF 2 heures en standard, version BM
- Haute résistance au vandalisme
- 240 heures brouillard salin
- Très haute résistance à la corrosion
- Tringle haute télescopique réalable permettant de simplifier et de diminuer les temps de pose
- Gâches réalables adaptées à tous les profils de portes simple vantail ou double vantaux (1 jeu de 3 gâches PVC/ALU livré en standard + 7 autres gâches disponibles en option)
- Réversibilité rapide et simple grâce à son système de rotule pivotante brevetée
- Facilement recoupable sur site
- Gabarit de pose conditionné dans chaque boîte
- Disponible non coupe-feu sur commande (PREMIUM PA)

BM : porte BOIS ou METAL (acier), coupe feu, CFPF (coupe-feu pare-flamme)



Réf	Réf Four.	Libellé	Finition	CDT	STOCK
33650X	1910 BM	1 pêne latéral	Aspect inox	1	•
33650C6	1910 BM	1 pêne latéral	Blanc	1	•
33650C7	1910 BM	1 pêne latéral	Noir	1	•
33651X	1920 BM	2 pênes haut et bas verticaux	Aspect inox	1	•
33651C6	1920 BM	2 pênes haut et bas verticaux	Blanc	1	•
33651C7	1920 BM	2 pênes haut et bas verticaux	Noir	1	•
33652X	1930 BM	1 pêne médian latéral et 2 pênes haut et bas verticaux	Aspect inox	1	•
33652C6	1930 BM	1 pêne médian latéral et 2 pênes haut et bas verticaux	Blanc	1	•
33652C7	1930 BM	1 pêne médian latéral et 2 pênes haut et bas verticaux	Noir	1	•
33653X	1940 BM	3 pênes latéraux	Aspect inox	1	•
33653C6	1940 BM	3 pênes latéraux	Blanc	1	•
33653C7	1940 BM	3 pênes latéraux	Noir	1	•

**ANTIPANIQUE SÉRIE 1900 PREMIUM BM LONGUE**



**Largeur 1150 mm**

- MÊMES CARACTERISTIQUE QUE SERIE 1900 COURTE
- Disponible non coupe-feu sur commande (PREMIUM PA)

BM : porte BOIS ou METAL (acier), coupe feu, CFPF (coupe-feu pare-flamme)



Réf	Réf Four.	Libellé	Finition	CDT	STOCK
33654X	1910GL	1 pêne latéral	Aspect inox	1	•
33654C6	1910GL	1 pêne latéral	Blanc	1	•
33654C7	1910GL	1 pêne latéral	Noir	1	•
33655X	1920GL	2 pênes haut et bas verticaux	Aspect inox	1	•
33655C6	1920GL	2 pênes haut et bas verticaux	Blanc	1	•
33655C7	1920GL	2 pênes haut et bas verticaux	Noir	1	•
33656X	1930GL	1 pêne médian latéral et 2 pênes haut et bas verticaux	Aspect inox	1	•
33656C6	1930GL	1 pêne médian latéral et 2 pênes haut et bas verticaux	Blanc	1	•
33656C7	1930GL	1 pêne médian latéral et 2 pênes haut et bas verticaux	Noir	1	•

**ANTIPANIQUE SÉRIE 6800 PREMIUM BM**



- Barres antipanique coupe-feu dédiées aux portes Bois ou Métal
- Réversible facilement
- Tringle haute télescopique réalable : pose simplifiée et réduction du temps de pose
- Disponible non coupe-feu sur commande (PREMIUM PA)

BM : porte BOIS ou METAL (acier), coupe feu, CFPF (coupe-feu pare-flamme)




Réf	Réf Four.	Libellé	Finition	CDT	STOCK
33622C9	6810	1 pêne latéral	Grís	1	•
33622C6	6810	1 pêne latéral	Blanc	1	•
33622C7	6810	1 pêne latéral	Noir	1	•
33623C9	6820	2 pênes haut et bas verticaux	Grís	1	•
33623C6	6820	2 pênes haut et bas verticaux	Blanc	1	•
33623C7	6820	2 pênes haut et bas verticaux	Noir	1	•
33624C9	6830	1 pêne médian latéral et 2 pênes haut et bas verticaux	Grís	1	•
33624C6	6830	1 pêne médian latéral et 2 pênes haut et bas verticaux	Blanc	1	•
33624C7	6830	1 pêne médian latéral et 2 pênes haut et bas verticaux	Noir	1	•
33627C9	6840	3 pênes latéraux	Grís	1	•
33627C6	6840	3 pênes latéraux	Blanc	1	•
33627C7	6840	3 pênes latéraux	Noir	1	•

## MODULE POUR ANTIPANIQUE PREMIUM




PE12



PE12 schéma




PE13/23



PE13/23


PE13 23 schéma




PE13/23AV



PE13 23AV schéma




PE14/24



PE14/24

PE14/24 schéma



- Module pour antipanique en applique
- Pour 1/2 profilé européen
- nouveau modèle: possible de démonter le cylindre par l'intérieur sans démontage si un trou est percé



Réf	Réf Four.	Libellé	Finition	CDT	STOCK
33633X	PE12	Ouverture par clé seule	Aspect inox	1	•
33633C9	PE12	Ouverture par clé seule	Gris	1	•
33633C6	PE12	Ouverture par clé seule	Blanc	1	•
33633C7	PE12	Ouverture par clé seule	Noir	1	•
33635X	PE13/23	Ouverture par béquille et condamnable par clé	Aspect inox	1	•
33635C9	PE13/23	Ouverture par béquille et condamnable par clé	Gris	1	•
33635C6	PE13/23	Ouverture par béquille et condamnable par clé	Blanc	1	•
33635C7	PE13/23	Ouverture par béquille et condamnable par clé	Noir	1	•
33636X	PE13/23AV	Ouverture par bouton antivandalisme et condamnable par clé	Aspect inox	1	•
33636C9	PE13/23AV	Ouverture par bouton antivandalisme et condamnable par clé	Gris	1	•
33636C6	PE13/23AV	Ouverture par bouton antivandalisme et condamnable par clé	Blanc	1	•
33636C7	PE13/23AV	Ouverture par bouton antivandalisme et condamnable par clé	Noir	1	•
33637X	PE14/24	Ouverture par béquille seule	Aspect inox	1	•
33637C9	PE14/24	Ouverture par béquille seule	Gris	1	•
33637C6	PE14/24	Ouverture par béquille seule	Blanc	1	•
33637C7	PE14/24	Ouverture par béquille seule	Noir	1	•

## ACCESSOIRES POUR ANTIPANIQUE




Sélecteur 97N



Kit de connection

Réf	Réf Four.	Libellé	Finition	CDT	STOCK
33645X	P69	Kit grande hauteur pour 6800-1900	Aspect inox	1	•
33645C9	P69	Kit grande hauteur pour 6800-1900	Gris	1	•
33645C6	P69	Kit grande hauteur pour 6800-1900	Blanc	1	•
33645C7	P69	Kit grande hauteur pour 6800-1900	Noir	1	•
33629R1	KC6700	Kit de connection pour 1900		1	•
33714	97N	Sélecteur de fermeture	Nickelé	1	•

► SERRURE D'URGENCE D457




• Évite le risque d'enfermement

- Serrure à double fouillot indépendant
- Pêne 1/2 tour seul (sans équerre)
- Avec contre pêne de sécurité (bloque le 1/2 tour une fois la porte fermée mais n'a aucune action sur le fouillot)
- Blocage de la béquille par le cylindre
- Condamnation 1 tour possible de la béquille des deux cotés avec le cylindre
- *Sortie toujours libre sans décondamner la béquille (en refermant la porte nous ne pouvons pas entrer sauf si nous décondamnons la béquille avec le cylindre)*
- Banque, salle de classe, bureau, salle informatique etc...

Réf	Réf Four.	Libellé	Finition tétière	CDT	STOCK
33427C7	D457	Bout rond	Noir	1	•
33427X	D457	Bout rond	Inox	1	•

SERRURE D'URGENCE D459



• Évite le risque d'enfermement

- Serrure double fouillot indépendant
- Pêne 1/2 tour avec équerre + pêne dormant
- Contre pêne de sécurité (bloque le 1/2 tour une fois la porte fermée, mais n'a aucune action sur le fouillot)
- *Pêne dormant rentré : porte fermée, nous pouvons ouvrir la porte des deux cotés (avec la béquille ou le cylindre)*
- *Pêne dormant sorti : porte fermée, nous pouvons sortir mais pas entrer, une fois la porte ouverte de l'intérieur elle le restera des deux cotés sauf si nous avons un ensemble porte palière (dans tous les cas le contre pêne remplira son office de blocage du 1/2 tour mais pas du fouillot)*
- Banque, salle de classe, bureau, salle informatique etc...

Réf	Réf Four.	Libellé	Finition tétière	CDT	STOCK
33428C7	D459	Bout rond	Noir	1	•
33428X	D459	Bout rond	Inox	1	•

A découvrir